

Les transmissions ciblées

Qu'est ce que les transmissions ciblées ?

Objectif des transmissions ciblées

Principes des transmissions ciblées

Organisation des transmissions ciblées

Exemples de transmissions ciblées

QU' EST CE QUE LES TRANSMISSIONS CIBLEES

Les transmissions ciblées sont une méthode qui sert à organiser et structurer les informations écrites concernant le patient de manière relationnelle pour en assurer une lecture rapide et efficace

Cela peut être un énoncé concis qui attire l'attention du soignant sur le ou les problèmes du jour que présente le patient, complétant ainsi le diagramme de soins autant que de besoin.

OBJECTIF DES TRANSMISSIONS CIBLEES

Identifier les problèmes nouveaux ou événements au moment où ils se produisent

Améliorer la communication entre les soignants

Assurer la continuité des soins dans une logique commune

Apporter un complément d'information au diagramme de soins si nécessaire

Réajuster le projet de soins en fonction de l'évolution du patient

PRINCIPES DES TRANSMISSIONS CIBLEES

Une cible est une observation infirmière écrite dans le dossier de soins qui va mettre en évidence :

Une préoccupation de la personne soignée (*ex : inquiétude*)

Un comportement de la personne soignée (*ex : repli sur soi*)

Un changement dans l'état du patient (signes ou symptômes) (*ex : vomissements, hyperthermie, diarrhée, douleur...*)

Une réaction aux thérapeutiques ou aux soins (*ex : douleur*)

Un diagnostic infirmier (*ex : altération de l'état cutané*)

Un détail concernant les données du diagramme (*ex : extravasation*)

Une référence à un autre professionnel de santé (*ex : kiné*)

Un événement inhabituel ou inattendu ou significatif (*ex : chute*)

Une cible n'est pas :

Un diagnostic médical

Un acte de soins

ORGANISATION DES TRANSMISSIONS CIBLEES

Utiliser les cibles et les macro cibles

CIBLE	MACRO CIBLE
Centrée sur le patient, sur ce qui lui arrive Précise, analytique Partie narrative structurée (données, interventions, résultats) Exemples : anxiété, vomissement, douleur, constipation, diarrhée, hyperthermie, atteinte à l'intégrité cutanée	Centrée sur la situation du patient, sur un moment de son hospitalisation Large, synthétique Permet de communiquer de l'information classée qui décrit une étape de soins précise Exemples : Admission, pré opératoire, post opératoire, synthèse de l'état, message, sortie

La macro cible "Admission" : elle peut se faire selon la méthodologie "M.A.M.T.O"

M : Motif d'hospitalisation et antécédents

A : Accompagné par

M : Mode d'admission

T : Traitement antérieur

O : Observation infirmière à l'arrivée

EXEMPLES DE TRANSMISSIONS CIBLEES

Ex. de cibles

Date/heure	Nom et signature	Cible	DIR	Données, Intervention, Résultats	
01/10	xxxxx	Hyperthermie	D	Température 39°, frissons	
15h			I	Médecin prévenu. A eu 3 hémocultures. Traitement antipyrétique fait	
18h	xxxxx	Hyperthermie	D	Température 38°8	
			I	Vessie de glace posée. Climatisation allumée. Antibiotiques démarrés selon prescription	
21h	xxxxx	Hyperthermie	R	Température 37°4	
02/10	xxxxx	Eruption cutanée	D	Eruption de plaques rouges sur tout le corps après injection de l'antibiotique	
8h			I	Médecin prévenu immédiatement. Traitement antiallergique démarré. Antibiotique changé car allergie	
9h	xxxxx	Eruption cutanée	R	Diminution nette des plaques rouges	

Ex. de macrocibles

Admission :

M = patient de 38 ans, sans antécédents, hospitalisé pour fracture du poignet gauche suite à la chute d'un escabeau

A = accompagné de sa femme et d'un aide soignant

M = arrive des urgences

T = ne suit pas de traitement actuellement

O = Mr X n'est pas algique à son arrivée. Il a une attelle plâtrée postérieure, et a reçu des antalgiques aux urgences. Il est perfusé, son bilan a été fait. Il est à jeun depuis 8h.

Pré opératoire : patient prémédiqué. Prothèses dentaires et bijoux enlevés.

Post opératoire : patient bien réveillé. N'est pas algique. Est perfusé avec A un Redon aspiratif qui donne 50 cc, une sonde vésicale de Foley avec 300 cc d'urines claires dans la poche. A eu des antalgiques en salle de réveil.

Suivi patient : Mme Y va bien. S'est levée. A fait sa toilette seule. A bien pris son petit déjeuner.

Messages : (cette rubrique sert à noter tous les messages importants concernant la personne soignée) : la mère de l'enfant X souhaite rester à l'hôpital avec lui à partir de demain.

Sortie : ordonnances d'antalgiques et rendez vous de consultation dans un mois remis au patient. Sort accompagné de son épouse.

